DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

HORIZAL
Guarda corpos em alumínio

Garantia 10 anos.
Em conformidade com a especificação LNEC e 470-2005 de Outubro 2005.

Em **www.horizontal-lda.com** estão disponíveis:
- Pormenores técnicos em ficheiros: dxf / pdf e pps;
- A nova gama de guarda corpos Free Art®: a liberdade de expressão: designs em serigrafia no: vidro, chapa, em corte laser, etc.
- Referências nacionais e em destaque.

Descubra as nossas soluções técnicas, desenvolvidas ao longo de 37 anos.

Para mais informações contacte
Carlos Pereira, Tel.: 912 541 231

Horizontal, Lda (Importador)

MORADA Rua do Paraiso, 51, Porto Longo, 2425-622 Monte Redondo
TEL 244 691 625 / 912 541 231
FAX 244 691 549
EMAIL horizontal@horizontal-lda.com
SITE www.horizontal-lda.com

LECA® SECA
Isolamento térmico a começar na última laje



A forma mais simples de isolar eficientemente uma cobertura não transitável aumentando a eficiência energética do edifício.

Disponha os sacos Leca® Seca fechados – lado a lado e bem encostados uns aos outros – e sinta-se bem em sua casa.

Vantagens:
- aplicação rápida
- não requer mão-de-obra especializada
- nem necessita de abrir os sacos
- aumento diminuto das cargas permanentes sobre a estrutura

maxit, S.A.

MORADA Apartado 16, 3240-908 Avelar
TEL 236 620 600
FAX 236 620 620
EMAIL maxit@maxit.pt
SITE www.maxit.pt

CALA
Lavatórios e móveis

A combinação de lavatório e móvel Cala, da Roca, dão brilho à casa de banho. Esta é uma equipa vencedora com linhas simples e ângulos suaves. A série Cala é composta por dois móveis, dois lavatórios e um espelho.

A Roca ajuda a descobrir um novo conceito para o conjunto de casa de banho baseado em combinações únicas entre lavatório e móvel. São soluções integrais marcadas pela naturalidade e simplicidade das peças e pela adaptabilidade que, em conjunto, facilitam a criação de ambientes exclusivos, funcionais e harmoniosos.

Os móveis Cala estão disponíveis em madeira de carvalho, branco lacado brilhante e preto.

Roca, S.A.

MORADA Apartado 575 – Ponte da Madalena 2416-905 Leiria
TEL 244 720 000
FAX 244 722 373
EMAIL marketing.le@pt.roca.net
SITE www.roca.pt

BASMAT®
A barreira anti-sujidade

O Basmat® é um tapete de alumínio formado por perfis nos quais se inserem peças de alcatifa, borracha antiderrapante ou pêlo duro, disponível em várias cores, que permitem a sua integração em qualquer ambiente.
A acção combinada dos diferentes materiais retém a sujidade e a humidade do calçado e
- reduz custos de limpeza
- prolonga a vida dos pavimentos interiores
- acaba com pisos escorregadios, causadores de accidentes

Basmat® está disponível em três espessuras: 9, 17 e 22mm
O sistema de montagem através de um «clic», desenvolvido e patenteado pela Baglinox, reduz consideravelmente o tempo necessário entre projecto e instalação.
Catálogo em português.

Baglinox

MORADA Pol. Comarca I, calle L, 27. 31160 Orcoyen. Navarra. Espanha.
TEL +34 948 290 552
FAX + 34 948 290 553
EMAIL basmat@basmat.eu
SITE www.basmat.eu

WINBOX
Caixa de estore

- Maior resistência, suportando alvenarias
- Elevada resistência ao fogo
- Corte das Pontes térmicas
- Peso reduzido
- Cumpre novo regulamento térmico
- Versatilidade na variação da espessura
- Fácil aplicação
- Estudo efectuado no conjunto – alvenaria/winbox
- Cálculo efectuado pela Faculdade de Engenharia do Porto

Pavineiva, Lda

MORADA Zona Industrial, 2.ª fase, 4935-232 Neiva , Viana do Castelo
TEL 258 350 480
FAX 258 350 489
EMAIL geral@pavineiva.com
SITE www.pavineiva.com

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

GAULHOFER
Caixilharia de madeira



- Perfis de madeira, executados em 3 lamelas, coladas a quente e sob pressão
- Tratamento da madeira em 4 fases para protecção total contra a humidade e outros agentes
- Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida
- Acabamento: pintura electroestática, executada em câmara, com verniz de base aquosa e pigmentação, conforme paleta de cores Gaulhofer
- Protectores de água "pingadeiras" em alumínio, lacadas a cor RAL ou anodizadas
- Vidro duplo de 24mm (câmara com árgon)
- Ferragem com superfície visível na cor prata, ajuste tridimensional e múltiplos pontos de fecho
- Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio, corredora-paralela-basculante, corredora-elevadora

Ogiva Global , Lda

MORADA Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq., 1900-318 Lisboa
TEL 213 550 440
FAX 213 550 441
EMAIL ogivaglobal@mail.telepac.pt
SITE www.ogivaglobal.pt

SISTEMA FRP
Sistema para o reforço estrutural



Para aumentar a segurança dos edifícios, a Mapei apresenta o **Sistema FRP** um sistema inovador, constituído por uma gama completa de materiais compósitos à base de fibras de alta e altíssima resistência mecânica e resinas poliméricas, Expressamente formuladas para o reforço e a adaptação elástica de estruturas portantes em betão armado, pré-esforçado e em aço.

O Sistema FRP (Fiber Reinforced Polymer), é particularmente indicado para:
- O enfaixamento externo de elementos sujeitos à compressão.
- O reforço de elementos curvos.
- A reparação de estruturas localmente danificadas.
- O reforço e a adaptação sísmica de arcos e abobadas em alvenaria.

Progress:
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP 12
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP C UNI AX

PLANITOP 100
ELASTOCOLOR PINTURA

Lusomapei, S.A.

MORADA Business Parque Tejo XXI, E.N. 1, km 19,65, Gelfas, 2600–659 Castanheira do Ribatejo
TEL 263 860 360
FAX 263 860 369
EMAIL info@mapei.pt
SITE www.mapei.pt

WERZALIT®
Sistema de fachada Ventilada

O sistema de fachada ventilada da WERZALIT® está disponível no painel fenólico HPL ou em componentes perfilados, ambos muito resistentes a intempéries e dimensionalmente estáveis. Graças ao sistema de fachada ventilada, é possível obter um considerável incremento do balanço energético da habitação. Os perfis **Siding** e **Selekta** permitem uma ampla variedade de soluções construtivas: na forma, disposição e cor.
Principais Características: resistência em exposição continuada à intempérie, não requer manutenção, pronto a aplicar de fábrica, longevidade garantida, resistência à radiação UV, grande variedade de cores lisas e madeiras.

Banema – Madeiras e Derivados, S.A.

MORADA Rua Santa Marinha, 511, Apartado 3, 4589-907 Rebordosa
TEL 224 157 370 / 939 181 710/1
FAX 224 110 809
EMAIL banema@banema.pt
SITE www.banema.pt / www.werzalit.de

SIMFLEX
Sistema de instalação sanitária

Estruturas metálicas galvanizadas de encastrar em paredes de alvenaria, com todos os acessórios para a instalação de louça sanitária suspensa – sanita, lavatório, bidé.

- Fácil e rápida instalação
- Autoclismos interiores OLI com enchimento rápido e silencioso
- Classe A em termos de eficiência hídrica
- Gama de placas de Comando com design moderno e funcional

Oliveira & Irmão, S.A.

MORADA Variante da Cidade, Apartado 705, 3805-851 Aveiro
TEL 234 300 200
FAX 234 300 220
EMAIL geral@oli.pt
SITE www.oli.pt

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

CLEVER
Clever...está na Moda

Standard Hidráulica, S.A.U.

MORADA Barcelona – Espanha
TEL 00 34 935 641 094
FAX 00 34 935 643 703
EMAIL info@standardhidraulica.com / geral@rneto.com
SITE www.standardhidraulica.com / www.rneto.com/clever/

SOHO
Porcelânico

Bem ao estilo contemporâneo de habitar, Soho assume-se como um pavimento dirigido a um Cliente mais jovem, mais citadino.
Quando na habitação ou local de trabalho, quando se procura no design de interiores, sobriedade, elegância ou sofisticação e igualmente liberdade, a resposta é dada por este produto porcelânico apresentado no formato 60x60R e 30x60R, nas cores (Neutro, Bege, Cinza e Castanho), com os complementos rectificados da série Soho Duetto.

- Porcelânico esmaltado a húmido
- Elevado número de serigrafias
- Proposta para pavimentos e revestimentos

Recer, S.A.

MORADA Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro
TEL 234 730 500
FAX 234 730 502
EMAIL recer@recer.pt
SITE www.recer.pt

GLASSTILE R
Porta de acesso para instalação interior

Segurança Grande fluxo de utilizadores; controlo de acessos bi-direccional
Design ▮ Corpo em aço polido ou aço inoxidável escovado como padrão ▮ Asas de rotor em vidro temperado ▮ Diâmetro de 1350 ou 1500mm ▮ Movimentação de rotor de 120° após sinal de autorização
Opções ▮ Materiais alternativos para personalização dos diferentes corrimões: aço inoxidável, madeira, mármore, rocha prensada, granito ▮ Opção de tranca para proteger contra situações não autorizadas ▮ Integração com leitor de cartões ou opção de controlo remoto
Aplicações Edifícios de Escritórios, Bancos, TI, Educação, Telecomunicações, Lazer, Petroquímicos

Gunnebo Portugal, S.A.

MORADA Av. Infante D. Henrique Lote 306-2, 1950-421 Lisboa
TEL 218 315 600
FAX 218 315 699
EMAIL info.pt@gunnebo.com
SITE www.gunnebo.pt

CAIXILHARIAS
As inovações em janelas e portas de madeira/aluminio

▮ Novos vernizes com protecção UV, aumentam em muito durabilidade da superfície, mesmo sendo aplicadas perto do mar. Isolamentos elevados ajudam a reduzir os custos energéticos.
▮ Estão na moda novos tipos de madeiras nobres para casas modernas.Não só são atraentes como tambem absorvem e armazenam o poluente CO_2, o que é uma boa contribuição para o meio ambiente.
▮ As mais recentes técnicas de produção e fabrico permitem uma enorme oferta de combinações, como por exemplo: "Portas de correr com elevação e Portas em Fole" com uma extensão até 8 metros de largura.
▮ No que se refere à "segurança" estes elementos de alta qualidade cumprem as exigências mais elevadas.
▮ A madeira pode ser enriquecida com um revestimento exterior de alumínio a seu gosto.

É Arquitecto, Projectista, Promotor imobiliário? Procura um parceiro de negócios competente, experiente e de confiança?
Materiais de qualidade superior, que reflictam os últimos avanços técnicos, com novas cores e formas, e a maximização da eficiência energética são os temas do presente e futuro. Um amplo conhecimento desta temática mostra-lhe, a si e aos seus clientes, como tomar a decisão acertada sem correr riscos. Por isso, aproveite a nossa experiência nestas matérias e contacte-nos antes de iniciar o próximo projecto.

Mestre Raposa, Lda

MORADA Quatro Estradas, E.N. 125, 8100-321 Loulé
TEL 289 355 420
FAX 289 355 422
EMAIL sales@mestreraposa.com
SITE www.mestre-raposa.com

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

GAGGENAU

Gaggenau professional showroom Almancil / CMC

A CMC em conjunto com a Gaggenau abriram no passado dia 24 de Outubro o Gaggenau Professional Showroom em Almancil. Este espaço tem como principal objectivo servir e apoiar a zona sul do país. Poderão ser agendadas visitas técnicas e com clientes.

Esperamos a Sua visita.

Visite o nosso novo showroom em:
Escaxinas (Est. de Almancil – Quarteira), Almancil
Tel.: 934 002 012

Gaggenau

MORADA R. do Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide
TEL 214 250 600
FAX 214 250 601
SITE www.gaggenau.com

PARCEIROS

TELHA IBÉRICA

A cobertura cerâmica vista como elemento decorativo

- Substitui uma normal telha tipo aba-canudo ou uma telha tipo canudo, permitindo manter a vantagem estética de uma telha tipo canudo;
- Aplicação segura: com pernes de segurança para fixação no suporte, duplos frisos longitudinais e transversais para elevada estanquicidade, maior sobreposição de encaixes para melhor protecção;
- Aplicação económica: apenas 12,8 telhas/m2 contra 30 telhas/m2 na telha tipo canudo;
- Aplicação simples: assentamento rápido, sem necessidade de cuidados extras pois dispensa utilização de grampos de fixação das telhas, dispensa argamassas para fixação, dispensa sub-isolamentos, dispensa custos de aplicação destes materiais, obrigatórios com a utilização de telha canudo;

Margon

MORADA Cruz da Légua, 2480-854 Pedreiras, Porto de Mòs, Leiria, Portugal
TEL 244 498 000
FAX 244 498 001
EMAIL comercial@margon.pt
SITE www.margon.pt

PARCEIROS

UNICITY PLUS

Novo sistema de batente Technal

Sempre atenta à conjuntura do sector e às necessidades dos profissionais que nele operam, a **Technal desenvolveu um novo sistema de batente – Unicity Plus** – composto por uma janela dupla de folha oculta que responde às exigências térmicas e acústicas mais elevadas do mercado e que inclui protecção solar integrada nas duas folhas, evitando o sobreaquecimento e o aumento do consumo de energia em sistema de ar condicionado.

A solução global para uma construção sustentável
- Estética minimalista, característica que era exclusiva do aço.
- Alta atenuação acústica com valores que atingem os 45dB.
- Baixa transmissão térmica: Uh=1,63 W/m2ºK.
- Cortina e estore interior de 16, 25 e 35 mm.

Hydro Building Systems, Lda – Technal

MORADA Rua da Guiné, 2689-513 Prior Velho
TEL 219 405 700 / **Linha Grátis** 800 204 114
FAX 219 405 795
EMAIL technal@technal.pt
SITE www.technal.pt

PARCEIROS

GALEA™ LIFE

Design e Tecnologia com toque humano

Galea™ Life combina cores atractivas, diferentes materiais, texturas únicas e um excelente design, com a moderna tecnologia.
Uma gama de aparelhagem especial que responde a todas as exigências de utilização, desde as mais simples às mais elaboradas, permitindo um toque pessoal a cada instalação.

Galea™ Life oferece também uma variedade de soluções de domótica In One by Legrand, com funções de fácil utilização, permitindo a constante evolução das instalações e proporcionando maior conforto e segurança no dia a dia.

In One by Legrand

Legrand Eléctrica, S.A.

MORADA Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
TEL 214 548 800
FAX 214 548 884
EMAIL contacto@legrand.pt
SITE www.legrand.pt

legrand®

FOCUS

Lareiras

"It's magnificent, congratulations..."
Escreveu Sir Norman Foster a Dominique Imbert após a realização do "Filofocus gigante".

Incentivado por estes cumprimentos, Dominique Imbert, realizou versões a dimensões mais razoáveis, destinadas a interiores contemporâneos.
O "Filofocus mural", enquadra-se particularmente em atmosferas contemporâneas e ambientes despojados.

No catálogo existem mais de 50 modelos:
- Modelos centrais
- Modelos murais e de ângulos
- Modelos integrados

Visite nossa nova loja:
Rua Dr. Gama Barros, 33 A, 1700-143 Lisboa

Pedra e Decoração

MORADA Avenida Vilamoura XXI, Apartado 1124, 8121-914 Quarteira
TEL 289 322 580
FAX 289 322 563
EMAIL pedra.decoracao@mail.telepac.pt
SITE www.pedradecoracao.com

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

LEXAN THERMOCLICK
Fachadas Translúcidas

FACHADAS LIVRES DE PERFIS VERTICAIS!

O sistema de placas celulares Lexan Thermoclick de 40mm com protecção aos raios U.V. e sistema de encaixe macho-fêmea usa-se principalmente em aplicações de fachada. O sistema macho-fêmea elimina a necessidade de utilização de perfis verticais de alumínio, melhorando a estética e reduzindo custos de instalação. A estrutura X do painel confere um nível de rigidez e isolamento excepcionais.

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA NO VERSO

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

AS PLACAS LEXAN THERMOCLICK LTC 40/4X/4000 OFERECEM:

- Estrutura X exclusiva de 4 paredes
- Superfície exterior com protecção aos raios U.V.
- Boa Transmissão de luz / boas características de difusão de luz
- Rigidez extraordinariamente elevada
- Excelente isolamento térmico
- Grande resistência ao impacto
- Resistência á intempérie a longo prazo
- Garantia decenal
- Instalação rápida e simples

CORES DISPONÍVEIS:

- Incolor
- Branco Opal
- Azul
- Verde
- Vermelho
- Violeta
- Amarelo
- Laranja
- Controle Solar IR (ligeiramente esverdeado)

Augusto Guimarães & Irmão, Lda

MORADA E.N. 109 – Nº 4201, Apartado 100, 4406-942 V.N.Gaia
TEL 227 537 400
FAX 227 537 490
EMAIL geral@agi.pt
SITE www.agi.pt

SABIC Innovative Plastics سابك sabic

AGI AUGUSTO GUIMARÃES & IRMÃO LDA

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA

DESEJO RECEBER:

(Assinale com X)

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (+351) 227 537 490

MEMBRO Nº

☐ Desejo receber mais informação (catálogos, amostras e informação técnica)

☐ Desejo ser visitado para uma apresentação Lexan Thermoclick

PREENCHER A MAIÚSCULAS

NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL –

TELEFONE **E-MAIL**

☐ **Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º67/98, de 26 de Outubro).**

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

NOVA TORNEIRA FLOW

Consensualmente diferente.

Com contornos simples e fluídos, as novas torneiras Flow apresentam uma excelente relação design/qualidade/preço. O resultado é uma linha dotada de originalidade consensual, mesmo com um desenho pensado para optimizar os custos de produção.

A gama Flow é composta por 7 versões:

- Lavatório. (52)
- Lavatório com VDA. (59,50)
- Bidé. (54)
- Bidé com VDA. (61,50)
- Lavatório para aplicação de parede. (140)
- Base de chuveiro com chuveiro de mão, suporte e flexível. (92)
- Banheira com chuveiro de mão, suporte e flexível. (99)

(Todos os monocomandos possuem cartucho cerâmico. Preços sem IVA)



NOVA BANHEIRA NEXO

Uma banheira que une design e economia.

A nova banheira Nexo conjuga elementos curvilíneos e rectilíneos, resultando numa peça de linhas simples e fluídas. Apresenta duas zonas distintas: uma ampla zona de duche e uma zona de imersão, com um declive suave no apoio de costas, proporcionando um maior conforto. Simultaneamente, a variedade de medidas permite a aplicação da banheira em qualquer espaço de banho.

Cores: Branco e Pergamon

PVP a partir de:

Referência	Medida (cm)	Branco	Pergamon
B60NX	160x70	155,00€	186,00€
B70NX	170x70	165,00€	198,00€
B75NX	170x75	170,00€	204,00€
B80NX	170x80	195,00€	234,00€

Preços sem IVA.

BASE JÚLIA RECTANGULAR

Cresceu a versatilidade e o conforto.

A nova base Júlia cresceu em versatilidade, pois o seu novo formato de grande dimensão permite a aplicação em espaços amplos e até a substituição de banheiras.
Com este novo formato, a gama Júlia ganha em modernidade e versatilidade, continuando a apresentar soluções igualmente económicas.

Características:

- Medidas: **100x80**, **120x80** e **140x80**.
- Aba integral de 100 mm para aplicação de pousar.
- Aba de 35 mm para aplicação encastrada com ou sem murete.
- Furo da válvula de descarga de 62 mm.
- Chapa 100% acrílica de 3,2mm.
- 100x80 a partir de 105 ; 120x80 a partir de 110 ; 140x80 a partir de 120 .

(Preços sem IVA)

Prospectores

Distritos de Braga e Viana do Castelo
Carlos Santos: 93 601 62 73

Distritos de Lisboa e Setúbal
Isabel Costa: 93 678 85 93
António Belo: 93 202 96 96

Distritos de Porto, Bragança e Vila Real
Paulo Santos: 91 753 56 36

Distritos de Évora, Beja, Portalegre e Faro
Nelson Soares: 93 257 57 70

Distritos de Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco
Elsa Almeida: 93 768 85 05

Madeira
José Carlos Campos: 93 678 85 78

Distritos de Coimbra, Leiria e Santarem
Elsa Almeida: 93 768 85 05

Açores
Nelson Primo: 93 678 85 94

Sanitana | Sanitana bellavista

Tel: 231 519 500 - Fax: 231 511 024 - Apartado 45, 3781-909 Anadia - Portugal
E-mail: info@sanitana.com - www.sanitana.com - www.bellavista.com

DESTAQUE190

Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

COLUNA DE HIDROMASSAGEM LAOS

Toda a envolvência da natureza.

As formas orgânicas da nova coluna Laos, de onde se destaca a integração perfeita do chuveiro superior de grandes dimensões, atribuem frescura e naturalidade aos espaços onde se inserem. A sua combinação de materiais, acrílico branco semi-brilhante e aço inox, é, também, muito original e elegante.

Características da Coluna Laos:

- Sistema de 6 injectores de massagem pulsante (jactos de água intermitentes).
- Chuveiro superior de grandes dimensões.
- Misturadora termostática.
- Chuveiro de mão lateral.
- Painel em aço inox com acabamento escovado e tratamento anti-manchas.
- Porta-objectos.
- Saída de água inferior que permite a aplicação sobre banheiras.

COLUNAS DE HIDROMASSAGEM YN

100% modernidade e bem-estar.

As colunas de hidromassagem Yn destacam-se pela beleza pura do aço inox e pelas suas linhas simples e elegantes. A coluna Yn [Max] proporciona uma hidromassagem completa e envolvente, enquanto a Yn [Dorsal] permite uma hidromassagem essencial da forma mais prática. Por possuir saída inferior de água, a coluna Yn Max permite ainda a aplicação sobre banheiras.

Características da Coluna Yn [Max]:

- Painel em aço inox com tratamento anti-manchas.
- Chuveiro Superior de grandes dimensões.
- 6 injectores de massagem pulsante (jactos de água intermitentes).
- Chuveiro de mão lateral.
- Saída de água inferior.
- Misturadora termostática.

Características da Coluna Yn [Dorsal]:

- Chuveiro de mão com 3 funções de massagem.
- Painel em aço inox com tratamento anti-manchas.
- 4 injectores de massagem pulsante (jactos de água intermitentes).
- Misturadora monocomando.
- Barra deslizante.

Sanitana
Liberte o espaço de banho